

	IL-17A				IL-17A/F	IL-12/23 p40	IL-23 p19	
商品名	ルミセフ®	コセンティクス®	トルツ®		ビンゼレックス®	ステラーラ®	トレムフィア®	スキリージ®
一般名	Brodalumab	Secukinumab	Ixekizumab		Bimekizumab	Ustekinumab	Guselkumab	Risankizumab
認可	2016年9月	2016年11月	2016年11月		2022年4月	2011年3月	2018年5月	2021年11月
製薬会社	協和キリン	Novartis/マルホ	Lilly		UCB	Janssen/田辺三菱	Janssen/大鵬	Abbvie
投与方法	皮下注射	皮下注射	皮下注射		皮下注射	皮下注射	皮下注射	皮下注射
投与頻度	2週毎	4週毎	4週毎	4週毎	4・8週毎(疾患次第)	12週毎	8週毎	12週毎
保険適応量	210mg	150・300mg	80mg	80mg	160・320mg	45mg	100mg	150mg
ローディング	0,1,2週 以後2週毎	0,1,2,3,4週 以後4週毎	初回160mg 2-12週まで80mg(2週毎) 12週以後80mg(4週毎)	なし	乾癬のみ	45mgを0,4週 以後12週毎	0,4週 以後8週毎	なし
増量	不可	疾患次第	2週毎	不可	不可	90mg	不可	減量可
尋常性(PsO)	○	150mg : <60kg 300mg : >60kg	80mg	×	320mg	○	○	150mg(75mg)
関節炎(PsA)	○	150mg : <60kg 300mg : >60kg	80mg	×	160mg	○	○	150mg(75mg)
膿疱性	○	150mg : <60kg 300mg : >60kg	80mg	×	320mg	×	○	150mg(75mg)
紅皮症	○	×	80mg	×	320mg	×	○	150mg(75mg)
強直性脊椎炎	○	150mg	×	80mg	160mg	×	×	×
XR(-)AxSpA	○	150mg	×	80mg	160mg	×	×	×
掌蹠膿疱症	○	×	×	×	×	×	○	150mg
薬価(2025)	¥74,513/syringe (210mg)	¥71,469/kit (150mg) ¥138,249/kit (300mg)	¥148,952/kit (80mg)		¥156,820/kit (160mg)	¥198,887/syringe (45mg)	¥325,040/syringe (100mg)	¥474,761/kit (150mg)
投与例	210mg (2週毎)	150mg (4週毎)	80mg (4週毎)		160mg (4週毎)	45mg (12週毎)	100mg (8週毎)	150mg (12週毎)
10割	¥149,026	¥71,469	¥148,952		¥156,820	¥66,296	¥162,520	¥158,254
3割	¥44,708	¥21,441	¥44,686		¥47,046	¥19,889	¥48,756	¥47,476
2割	¥29,805	¥14,294	¥29,790		¥31,364	¥13,259	¥32,504	¥31,651
1割	¥14,903	¥7,147	¥14,895		¥15,682	¥6,630	¥16,252	¥15,825
備考	ヒト型IL-17A抗体	ヒト型IL-17A抗体 初月は4倍額	ヒト化IL-17A抗体 初月3倍額・3か月倍額		ヒト化抗ヒトIL-17A/F抗体	1か月相当額 ヒト型IL-12/23p40抗体 初め2か月は3倍額 divはIBDのみ適応	1か月相当額 ヒト型IL-23p19抗体 初月は2倍額	1か月相当額 ヒト化IL-23p19抗体
他適応症	なし	なし	なし		化膿性汗腺炎	Crohn・潰瘍性大腸炎	潰瘍性大腸炎	Crohn・潰瘍性大腸炎